

Số: 665 /BC-CTN

Trà Vinh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

**BÁO CÁO TÓM TẮT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRONG QUÝ III/2021**

- Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT (23/8/2021) và Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT (23/8/2021) của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh;

- Căn cứ vào tình hình thực hiện quý III/2021, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong quý III/2021 như sau:

I/ Tình hình thực hiện Nghị quyết trong quý III năm 2021:

- Đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Nghị quyết 61/NQ-DHĐCĐ, ngày 06/10/2021);

- Thành lập Chi nhánh mua bán vật tư trực thuộc Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh: Đã xây dựng Quy chế hoạt động của Chi nhánh và làm tờ trình về việc thành lập;

- Thành lập Chi nhánh Quản lý thoát nước trực thuộc Công ty; Đã thực hiện việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi nhánh Quản lý thoát nước; đăng ký và có con dấu riêng;

- Thực hiện việc giảm giá tiêu thụ nước sinh hoạt do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, tổng số tiền: 1.093.599.890 đồng (thực hiện giảm tháng 8&9, tháng 10 chưa thực hiện);

- Đã chi thưởng cho Người quản lý-năm 2020;

II/ Thực hiện một số chỉ tiêu về hoạt động SXKD năm 2021:

Có Báo cáo kết quả thực hiện SXKD Quý III năm 2021 kèm theo: Báo cáo số 586/BC-CTN, ngày 30/9/2021 của Tổng Giám đốc Công ty.

*** Chỉ tiêu về sản lượng:**

1. Sản lượng nước sản xuất: 3.477.207 m³; đạt 24.14% kế hoạch năm.
2. Sản lượng nước tiêu thụ: 2.896.838 m³; đạt 22.9% KH năm.
3. Tỷ lệ thất thoát nước: 16.7%; tăng 4.4 % KH năm.
4. Phát triển mạng: 7.375 mét ống; đạt 8.6 % KH năm.
5. Phát triển khách hàng: 368 hộ; đạt 11.5 % KH năm.

*** Chỉ tiêu về tài chính:**

1. Tổng doanh thu, thu nhập khác: 24.856 triệu đồng; đạt 23.2 % KH năm.
2. Tổng chi phí: 21.556 triệu đồng; đạt 24.2 % KH năm.
3. Lợi nhuận trước thuế: 2.296 triệu đồng; đạt 12.8 % KH năm.



Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nghị quyết trong quý III/2021 và nghị quyết về chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2021, báo cáo Hội đồng quản trị Công ty xem xét có ý kiến định hướng tiếp theo.

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c);
- Các PTGD;
- Trưởng BKS (giám sát);
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Quý



Trà Vinh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

**BÁO CÁO TÓM TẮT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD QUÝ III/2021**

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CTN ngày 28/01/2021 về các nội dung được thông qua tại Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh năm 2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/10/2021 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, điều chỉnh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2021 của các chi nhánh cấp nước, các đơn vị phòng ban;

Trong quý III, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, toàn tỉnh thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ trong phòng chống dịch, Các cơ sở SXKD, dịch vụ trên địa bàn đóng cửa, ngưng hoạt động; các đơn vị hành chính sự nghiệp nghỉ giãn cách,... Do đó sản lượng tiêu thụ giảm sâu, công ty thực hiện công văn hỗ trợ giá nước cho người dân (giảm 10% giá nước trong 3 tháng) nên doanh thu nước máy giảm, các công trình của Công ty bị chậm lại do hạn chế đi lại, lượng khách hàng mới giảm,...

Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2021 như sau:

1/ Kết quả hoạt động SXKD quý III năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch quý III/2021 (đc)	Thực hiện quý III/2021	So sánh %	
						So KH quý III 2021	So KH năm 2021
1	Nước sản xuất	m ³	14.405.022	3,444,282	3,477,207	101.0	24.14
2	Nước tiêu thụ	m ³	12.626.574	3,020,001	2,896,838	95.9	22.9
3	Tỷ lệ hao hụt	%	12.3	12.3	16.7	+4.4	+4.4
4	Phát triển mạng	mét	85.793	10.348	7.375	71.3	8.6
	+ Ống PE D63	”	27.816	4.498	1.525	42.4	5.5
	+ Ống PE D90	“	17.700	3.598	2.050	69.5	11.6
	+ Ống PE D110	“	28.317	3.800	3.800	100.0	13.4
	+ Ống PE D160	“	180	-	-	-	-
	+ Ống PE D225	“	6.180	-	-	-	-
	+ Ống PVC D90	“	1.400	-	-	-	-
	+ Ống PVC D114	“	4.200	-	-	-	-
	+ Ống PE D500	“	-	-	-	-	-
5	Lắp đặt ống nhánh mới	hộ	3.195	933	368	39.4	11.5



6	Tổng doanh thu và TN khác	Triệu	107,040	26,062.00	22,860.0	87.71	21.4
6.1	Nước máy	Triệu	99,410	23,602.00	21,152.0	89.62	21.3
6.2	Xây lắp	Triệu	700	200	198	99.0	28.3
6.3	DT thoát nước	Triệu	6,000	2.000	1.281	64.1	21.4
6.4	Doanh thu +TN Khác	Triệu	930	260	228	87.7	24.5
7	Tổng chi phí	Triệu	89,087	21,232	20,564.0	96.9	23.1
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu	17,953	4,830	2,296	47.5	12.8
9	Thu nhập BQ người/tháng	đồng		>7,500,000	7.678.000	-	-

2/ Kết quả đầu tư xây dựng - phát triển sản xuất quý III/2021

2.1. Đầu tư xây dựng và đầu tư phát triển mạng lưới ống phân phối:

- Đã ký hợp đồng thi công xây dựng cửa hàng bán vật tư trạm bơm Trà Cú, khóm 4 thị trấn Trà Cú.

- Đang thực hiện sửa chữa nhà kho chứa Clo.

- Đầu tư phát triển mạng lưới phân phối: Đã thi công 7.375 mét ống các loại, đường kính từ D63 – D110 (11/18 tuyến, đạt 71.3 % khối lượng mét ống), với tổng giá trị dự toán là **2 tỷ 668 triệu** đồng, đạt 79.5 % giá trị dự toán quý III sau điều chỉnh. (Trong quý III, phát triển mạng thực hiện chậm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hạn chế trong việc thi công).

2.2. Kế hoạch mua hóa chất phục vụ xử lý chất lượng nước+ mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc:

Việc mua sắm máy móc thiết bị trong quý III chậm do tình hình dịch bệnh, không được đi lại giữa các tỉnh. Đang tiếp tục triển khai thực hiện khi dịch bệnh ổn định.

2.3. Sửa chữa, cải tạo:

+ Đã sửa chữa lại hàng rào trạm bơm giếng số 14 - Mỹ Chánh.

+ Cải tạo ống PVC D49 bằng ống PE D63 từ Bưu điện đến cuối hẻm cây Khế và các hẻm K3, K4 thị trấn Mỹ Long.

+ Chưa thực hiện: Cải tạo ống công nghệ Trạm bơm Cầu Quan, Cầu Kè (Do dịch bệnh nên đơn vị thi công ở TP HCM chưa thực hiện).

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch SXKD Quý III/2021.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quý

Số: 542/TTr-CTN

Trà Vinh, ngày 6 tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v xin chủ trương đổi tên dự án đã được phê duyệt trong kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp Thoát nước Trà Vinh.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp Thoát nước Trà Vinh (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh về phiên họp HĐQT quý IV/2020;

Theo Biên bản cuộc họp ngày 01/7/2021 giữa Công ty CP Cấp Thoát nước Trà Vinh và Công ty CP Đầu tư Xây dựng LHP Việt Nam (nhà thầu);

Theo Nghị quyết số 80/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh, dự án đã được phê duyệt trong kế hoạch năm 2021 với tên là “Tuyến ống dẫn nước thô D630mm – L = 3.500m từ trạm tăng áp Châu Thành đến nhà thờ họ Trần” tuy nhiên qua kết quả khảo sát và đo đạc thực tế thì chiều dài tuyến ống dẫn nước thô là 2.950m. Để đảm bảo tên của dự án không phụ thuộc vào chiều dài tuyến, sẽ gây ảnh hưởng đến suốt quá trình thực hiện như tên dự án, khảo sát, thiết kế thi công, ... Chủ đầu tư (Công ty) và Nhà thầu thống nhất đổi tên dự án lại như sau: “Tuyến ống dẫn nước thô D630 từ trạm tăng áp Châu Thành đến nhà thờ họ Trần”.

Nhận thấy việc đổi tên này là phù hợp do đó Tổng giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét đồng ý cho đổi tên dự án như nội dung đã nêu ở trên.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Trưởng BKS (g/s);
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Quý

Số: 616 /TTr-CTN

Trà Vinh, ngày 15 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v xin chủ trương đầu tư dự án Tuyến ống D315mm dẫn nước sạch từ thị xã Duyên Hải về huyện Cầu Ngang.

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp Thoát nước Trà Vinh.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp Thoát nước Trà Vinh (Công ty);

Để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, phạm vi cung cấp và công suất nước cấp của Nhà máy nước thị xã Duyên Hải (hiện nay hoạt động chỉ đạt 18% công suất thiết kế), mở rộng vùng cấp nước cho Nhà máy nước thị xã Duyên Hải, kết nối an toàn cấp nước cho các nhà máy. Mặt khác hiện nay Nhà máy nước Cầu Ngang - Mỹ Long chất lượng nước có độ cứng tổng cộng cao hơn quy định, trong khi việc đầu tư để xử lý độ cứng và vận hành hệ thống này rất tốn kém chi phí, trong khi Nhà máy nước thị xã Duyên Hải có chất lượng nước rất tốt.

Vì những lý do trên nếu đầu tư tuyến ống chuyển tải kết nối hai Nhà máy trên sẽ đưa nước sạch có chất lượng tốt của Nhà máy nước thị xã Duyên Hải về hòa trộn với nước tại Nhà máy nước Cầu Ngang - Mỹ Long, để nước cấp ra mạng lưới cấp nước khu vực thị trấn Cầu Ngang + thị trấn Mỹ Long đạt chất lượng theo quy định, ngoài ra tuyến ống này đi dọc theo Quốc lộ 53 từ thị xã Duyên Hải đến thị trấn Cầu Ngang là khu vực tập trung đông dân cư, cơ sở sản xuất sẽ có tiềm năng lớn về phát triển khách hàng và đảm bảo cấp nước an toàn khi có sự cố xảy ra.

Nhận thấy việc đầu tư tuyến ống nói trên là cần thiết, do đó Ban Tổng giám đốc kính trình HĐQT Công ty xem xét cho chủ trương đầu tư giai đoạn 2021-2022 từ nguồn vốn vay và vốn huy động khác, trước mắt trong quý IV/2021 cho tiến hành bước "tư vấn khảo sát - lập dự án đầu tư" và "tư vấn lập Kế hoạch bảo vệ môi trường", cụ thể khái toán chi phí như sau:

- Tên dự án: Tuyến ống D315mm dẫn nước sạch từ thị xã Duyên Hải về huyện Cầu Ngang.

- Tổng mức đầu tư: 74.400.000.000 đồng.

- Nguồn vốn: Vốn vay và vốn huy động khác.

- Chi phí tư vấn khảo sát + lập dự án: 1.300.000.000 đồng.

- Chi phí tư vấn lập Kế hoạch bảo vệ môi trường: 180.000.000 đồng.

* **Ghi chú:** Khái toán trên cơ sở đường kính ống là D315mm và chiều dài tuyến 23.000m.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Trưởng BKS (g/s);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quý

Số: 617 /TTr-CTN

Trà Vinh, ngày 15 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v xin chủ trương đầu tư dự án Tuyến ống D630mm từ nhà thờ họ Trần đến cầu Giồng Lức và thực hiện trước bước Tư vấn khảo sát, lập dự án + kế hoạch bảo vệ môi trường

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh (Công ty);

Nhằm tăng lưu lượng nước thô về Nhà máy cấp nước thành phố Trà Vinh, giải quyết vấn đề về lưu lượng và áp lực cho mạng lưới cấp nước của TP Trà Vinh và vùng phụ cận và thay thế tuyến ống gang D300 đã quá cũ trong khi tuyến ống gang D450 đã quá tải do thiết kế cho công suất dẫn nước 18.000m³/ ngày đêm, Công ty đã lập dự án đầu tư Tuyến ống dẫn nước thô D630mm từ trạm tăng áp Châu Thành đến nhà thờ họ Trần. Nhằm kết nối đồng bộ với Tuyến ống trên đến khu vực giếng tại xã Mỹ Chánh cần tiếp tục đầu tư Tuyến ống D630mm từ Nhà thờ họ Trần đến cầu Giồng Lức.

Do đó Ban Tổng giám đốc trình HĐQT Công ty xem xét cho chủ trương đầu tư giai đoạn 2021-2022 bằng nguồn vốn vay và vốn huy động khác, trước mắt trong quý IV/2021 cho thực hiện bước “Tư vấn khảo sát + lập dự án đầu tư” và “tư vấn lập Kế hoạch bảo vệ môi trường”, cụ thể khái toán chi phí như sau:

- Tên dự án: Tuyến ống D630mm từ nhà thờ họ Trần đến cầu Giồng Lức.
- Tổng mức đầu tư: **39.000.000.000** đồng.
- Nguồn vốn: Vốn vay và vốn huy động khác.
- Chi phí khảo sát lập dự án: **396.000.000** đồng.
- Chi phí tư vấn lập Kế hoạch bảo vệ môi trường: **120.000.000** đồng.

* **Ghi chú:** Khái toán trên cơ sở đường kính ống là D630mm và chiều dài tuyến 3.100 mét.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Trưởng BKS (g/s);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quý

Số: 609/CV-CTN
Về việc xin điều chỉnh giá kế hoạch
Lắp đặt tấm lamen thay thế cho Khu
xử lý 10.000 m³/ngày đêm

Trà Vinh, ngày 11 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty Cổ Phần Cấp Thoát nước Trà Vinh

- Căn cứ Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT ngày 16/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cấp Thoát nước Trà Vinh có phê duyệt kế hoạch để mua tấm lamen 5 bể lắng dưới hình thức tự thi công thay thế, với đơn giá tạm tính là 60.000.000 đồng/01 bể, với khối lượng tạm tính là 15,58m³/01 bể (theo khảo sát của Chi nhánh cấp nước thành phố Trà Vinh), tương đương phần đơn giá vật liệu là 3.851.091 đồng/01 m³. Tổng giá trị tạm tính 05 bể là: 300.000.000 đồng.

- Cuối năm 2020 do chưa triển khai thực hiện mua tấm lamen 5 bể lắng theo kế hoạch năm 2019 nên phòng KH – Kỹ thuật không liên hệ xin giá mới mà lấy đơn giá tạm tính cũ năm 2019 để xây dựng kế hoạch năm 2021 và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cấp Thoát nước Trà Vinh phê duyệt theo Nghị quyết số: 80/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020;

Đến khi triển khai thực hiện kế hoạch Chi nhánh cấp nước thành phố Trà Vinh không nhận thi công do chưa có kinh nghiệm lắp đặt tấm lamen. Do đó phòng KH – Kỹ thuật đã khảo sát thực tế, xin báo giá lập dự toán xây dựng công trình theo hình thức thuê đơn vị ngoài thi công lắp đặt với giá trị: 90.918.051 đồng/01 bể, với khối lượng thực tế là 17,31m³, tương đương phần đơn giá vật liệu là 4.200.000 đồng/01 m³. Tăng 30.918.051 đồng/01 bể tương đương tăng 51,53%, mức tăng cụ thể như sau:

- Về khối lượng (17,31 – 15,58 m³) tăng 1,73 m³/01 bể, góp phần tăng 11,10% giá trị;

- Về đơn giá vật liệu là (4.200.000 – 3.851.091 đồng/m³) tăng 348.909 đồng/m³, góp phần tăng 9,06% giá trị;

- Ngoài ra chi phí nhân công lắp đặt và các chi phí khác góp phần tăng thêm 31,37% giá trị.

Với mức tăng như trên vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc và để có cơ sở triển khai thực hiện Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét cho điều chỉnh giá kế hoạch để tiến hành làm thủ tục Lắp đặt tấm lamen 05 bể lắng với đơn giá kế hoạch là: 90.918.051 đồng/01 bể (Tổng 05 bể là: 454.590.255 đồng).

Rất mong được sự xem xét chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KHK.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quý

Số: 524/TTr -CTN

Trà Vinh, ngày 10 tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc vay hạn mức tín dụng vốn lưu động

Kính gửi: - Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh.

Căn cứ hợp đồng cho vay hạn mức số 702/2020-HĐCVHM/NHCT980-TRAWACO ngày 17/11/2020 của ngân hàng Vietinbank- CN Trà Vinh cho Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh Vay hạn mức tín dụng là 11,9 tỷ đồng, thời hạn vay là 12 tháng kể từ ngày 17/11/2020 đến ngày 17/11/2021 là hết hạn hợp đồng.

Để tiếp tục thực hiện vay hạn mức tín dụng vốn lưu động với ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Trà Vinh thời gian vay là 12 tháng. Qua trao đổi với Ngân hàng thì phía ngân hàng yêu cầu Công ty phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị thống nhất cho vay hạn mức tín dụng vốn lưu là 11.9 tỷ đồng nhằm để đáp ứng nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Ban Tổng giám đốc kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BTGD;
- TBKS;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Quý

Số: 584/TTr-CTN

Trà Vinh, ngày 29 tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc xử lý chi phí lập hồ sơ xin cấp phép
khai thác nước mặt lưu lượng 15.000m³/ngày tại tỉnh Trà Vinh**

Kính gửi: - Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh.

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 14/7/2018 của Hội đồng quản trị về việc thuê tư vấn khảo sát chọn vị trí nguồn nước mặt để xây dựng nhà máy nước mặt tại sông láng thê TP Trà Vinh lưu lượng 15.000m³/ngày đêm.

Căn cứ quyết định số 83/QĐ-CTN ngày 27/9/2018 về việc chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ xin phép khai thác nước mặt lưu lượng 15.000m³/ngày đêm.

Căn cứ công văn số 63/HĐQT-TK ngày 28/9/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương ký hợp đồng và thanh toán tiền tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt lưu lượng 15.000m³/ngày đêm

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 02/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo hợp đồng mua nước sạch nhà máy nước sạch Nguyệt Hóa của Công ty TNHH MTV cấp nước Senco Trà Vinh

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 28/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo hợp đồng mua nước sạch nhà máy Láng Thê của Công ty cổ phần BOO nước Trà Vinh

Ngày 28/9/2018 Công ty ký hợp đồng số 34/HĐKT-GPKT với Liên đoàn quy hoạch và điều tra Tài nguyên nước Miền Nam; giá trị hợp đồng là 325.413.475 đồng và Công ty đã tạm ứng trước 30% hợp đồng là 97.625.00 đồng vào ngày 08/10/2018.

Hiện nay đã có hai nhà đầu tư là Công ty cổ phần BOO nước Trà Vinh và Công ty TNHH MTV cấp nước Senco Trà Vinh; nhưng hai đơn vị trên không tiếp nhận hồ sơ xin phép khai thác nước mặt lưu lượng 15.000m³/ngày đêm của Liên đoàn quy hoạch và điều tra Tài nguyên nước Miền Nam

Do đó Ban Tổng giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị xin ý kiến xử lý chi phí lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt lưu lượng 15.000m³/ngày tại tỉnh Trà Vinh của Liên đoàn quy hoạch và điều tra Tài nguyên nước Miền Nam lập được đưa vào chi phí giá thành.

Kính trình Hội đồng quản trị thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BTGD;
- TBKS;
- Lưu VT; KTTV.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Quý

Số: 62 /TTr-CTN

Trà Vinh, ngày 29 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc điều chuyển người lao động giữ chức vụ quản lý

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh.

Căn cứ Biên bản số 64/BB-CTN ngày 25/10/2021 của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh về nhân sự của các đơn vị trực thuộc Công ty.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh dự kiến điều chuyển người lao động giữ chức vụ quản lý, cụ thể như sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức danh/chức vụ hiện đang đảm nhận	Chức danh/chức vụ dự kiến điều chuyển
1	Mạc Tấn Lâm	Trưởng phòng Tổ chức-Hành chánh	Giám đốc Chi nhánh cấp nước thành phố Trà Vinh
2	Vũ Hồng Diệp	Giám đốc Chi nhánh cấp nước Cầu Ngang-Duyên Hải-Trà Cú	Trưởng phòng Tổ chức-Hành chánh
3	Nguyễn Thanh Duy	Giám đốc Chi nhánh cấp nước thành phố Trà Vinh	Giám đốc Chi nhánh Quản lý Thoát nước
4	Huỳnh Thị Hằng	Phó phòng Tổ chức-Hành chánh	Phó Giám đốc điều hành Chi nhánh mua bán vật tư

Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Trưởng BKS (g/s);
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Quý